



# JP SINGLE LINERS

**LE CONVOYEUR AVEC DES  
POSSIBILITÉS D'ACCUMULATION**



# UNE ACCUMULATION EFFICIENTE ET UN STOCKAGE EFFICIENT

**AMÉLIORER VOTRE CAPACITÉ D'USINE AVEC LE JP SINGLE LINER. LA TABLE D'ACCUMULATION PEUT ABSORBER UNE INTERRUPTION EN AVAL SANS CAUSER DES RETARDS EN AMONT.**

Les tables JP robustes et sans entretien peuvent être intégrées dans chaque position de la ligne de production. Les JP Single Liners sont appropriés pour des produits ronds dans beaucoup de dimensions.

JP Single Liners peuvent être conçus pour des lay-outs et des dimensions longueur-largeur différentes. La



dimension idéale du Single Liner dépend de la capacité accumulative et de la dimension des produits transportés. Une largeur de tapis de 3000 mm n'est pas un problème. JP Single Liners sont disponibles dans des types et lay-outs différents et sont à utiliser dans presque chaque design d'usine.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Vitesse de bande maximale</b>	45 m/min
<b>Matériau de la bande</b>	Polyamide renforcé fibre de verre (PA) ou Acétal (POM)*
<b>Matériau du convoyeur</b>	Acier inox ou acier doux
<b>Matériau des guidages</b>	Plastique


\*D'autre matériau sur demande

Largeur de bande	Largeur de bâti A	B	Min. A-A	Surface utile minimale	E	F
400/400	894	650	1500	1 m <sup>2</sup>	55	55
500/500	1094	650	2200	1,5 m <sup>2</sup>	55	55
600/600	1294	650	2300	2 m <sup>2</sup>	55	55
700/700	1495	650	2400	2,5 m <sup>2</sup>	55	55
800/800	1696	650	2500	3 m <sup>2</sup>	55	55







**DES LAY-OUTS ET DES CONFIGURATIONS LONGUEUR – LARGEUR DIFFÉRENTS POUR CHAQUE POSITION DANS LA LIGNE DE PRODUCTION.**



*Au début de la ligne de production*



*Dans la ligne de production entre deux machines*



*Au début de la ligne de production, sortie double*

## APPLICATIONS DIVERSES

Les JP Single Liners ont été conçus pour des applications et industries diverses. Vous pouvez choisir le Single Liner qui répond le mieux aux exigences dans votre industrie.



### PHARMACIE ET COSMÉTIQUE

Conçu en rapport avec des directives pharmaceutiques pour une hygiène optimale et un nettoyage facile. Le convoyeur est équipé d'une bande à panneaux en plastique.



### INDUSTRIE

Single Liners heavy-duty avec des possibilités d'accumulation. Propre au transport des boîtes rondes, des bouteilles rondes et des verres ronds.



### ENTRÉE ET SORTIE AJUSTABLE

Les JP Single Liners sont équipés d'une entrée et sortie ajustable.



## DES CONVOYEURS POUR AMÉLIORER VOTRE EFFICACITÉ

Jonge Poerink Conveyors conçoit et fabrique des convoyeurs pour optimiser votre flux de produit. Basé sur plus de 80 années dans le domaine de l'innovation d'efficacité, nos convoyeurs sont une aide pour optimiser le flux de votre ligne de production et pour améliorer votre rendement.

[WWW.JPCONVEYORS.COM](http://WWW.JPCONVEYORS.COM)

Industriestraat 6b | The Netherlands | P.O. Box 4 | 7620 AA Borne | Phone +31 (0)74 255 7430